

Edelstahlschrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzunterkonstruktion | 6,5 x 65 mm D16 | Blank



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PSCHHE656500



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Montage in der Hochsicke



Diese Schrauben werden für die Montage der Stahl- und Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von 6,5 mm und eine Länge von 65 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine D16 EPDM Dichtung.

Für Hochsicke

Wenn Stahl- oder Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden. Auf jeden Fall werden dann auch zusätzlich Kalotten benötigt.

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück



Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	65 mm
Material	Edelstahl
Farbe	Blank
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Durchmesser	6,50 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	E16
Bohrspitze	Ja
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Marke	Polmetal




Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.