

Kalotten + Schrauben | Profil 76/18 | Welle | 4,5 x 45 mm | Blank



Art. Nr.: SKASCS7618020



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Kalotten + Schrauben Set

Kalotten werden bei gewisse Spundwand- und Wellplatten genutzt, wenn diese auf dem Berg (Hochsicke) verschraubt werden. Durch diese werden Eindellungen durch die Verschraubung der Lichtplatten vermieden und zusätzlich schützen diese gegen abhebende Kräfte wie z.B. Windsog. Für eine wasserdichte Abdichtung haben die Kalotten eine EPDM Dichtung.

Diese Schrauben werden für die Montage der einschaligen Lichtplatten in der Hochsicke und in Verbindung mit Kalotten auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Edelstahlschrauben haben einen Durchmesser von 4,5 mm und eine Länge von 45 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine 15 mm Dichtscheibe E16 mit EPDM Dichtung. Bei einschaligen Lichtplatten müssen Sie die diese immer vorbohren.

Inhalt

- 1 Packung = 20 Stück

Dach & Wand Zeven




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Zustand	Neu
Ausführung	Kalotte
Ausführung	Schraube
Profil	76/18
Material	Aluminium
Farbe	Blank
Einsatzbereich	Befestigung einschaliger Lichtplatten
Einsatzbereich	Befestigung mit Kalotten Hochsicke
Inhalt	20 Stück
Passend für	Wellplatte
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Marke	Scobalit





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.